

Menekül a fokhagymaszag elől az aprócska élősködő

A rühességet alig látható élősködő bogár, a rühátka okozza. Apró vörös kiütésekkel, és erős viszketéssel jár. A fertőzés alapvetően közvetlen érintkezéssel emberről emberre tud terjedni. Ha bekerül egy családba, akkor hamar mindenki vakarózni fog. A rühátka gyengéje rövid élete, ezért ruhával vagy ágyneművel és más közösen használt tárgyjal nem nagyon tud átfertözni. Egyszerű mosástól is elpusztul.

A nőtény atka alagutat fúr a bőr legfelső rétegében és ezekbe rakja a petéit, amikből néhány nap alatt kikelnek az új állatkák, úgyhogy elég gyorsan elrejtve az embert ez a kis hadsereg. Az erős viszketés pontos okát nem ismerjük, valószínűleg az atkák allergiás reakciót váltanak ki. Az egyik leggyakrabban előforduló fertőző parazitánk. A hajléktalanok számának növekedésével egyenes arányban nő az elterjedése.

Erősen fertőző, ezért idősotthonokban, gyermekintézményekben hamar elterjed az egész közösségben. Régebben a leghatékonyabb rühirtás a dohányleveles rövid fürdő volt, amit ma senkinek sem ajánlunk, mert könnyen megmérgezheti magát, ha nem ismeri a

A természetgyógyász tanácsai

Tóth Zsigmond természetgyógyász tanácsadó rovatunkban várja kérdéseit a

termeszetgyogyasz@borsonline.hu e-mailre vagy levélben a **Bors, 1149 Bp., Róna u. 120-122.** címre.

A borítékra írja rá:

„Természetgyógyász”



pontos teendőket. A moly irtására jól ismert levendula vagy a szegfűszeg is ugyanilyen jó, ha illóolajával vagy erősebb főzetével (2 evőkanál 3 dl vízzel 10 percre leforrázva) naponta többször alaposan átmoszuk vagy lekenjük a fertőzött területeket. Magányosok napjában többször átkenhetik félbevágott fokhagymagerezddel is a rühkiütéseiket, amiktől biztosan elmúlnak.

